

Fülöpszállás Községi Önkormányzat
6085 Fülöpszállás, Kossuth L.u.2.

2020. február 19.

Tisztelt Fülöpszállási lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a

Fülöpszállás központi belterületi csapadékvízvezető rendszer építése című, a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00021

számú projekt keretében megvalósítani szándékozott beruházás kivitelezési munkálatai hamarosan megkezdődnek.

Az építés során (lásd: mellékelt leírás és helyszín átnézeti rajz.) a **Kiskunság tér – Solti utca – Bajcsy – Zs. utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Erkel F. utca – Ady E. utca – Rákóczi utca** – nyomvonalon a csapadékvíz elvezető árkok felújítása valósul meg és ingatlanbejárók áttervezésének cseréjével együtt a **0191/2. hrsz telken át a 0375/88-89-90.hrsz-en** kialakításra kerülő záportározóig.

A záportározótól a helyszínrajzon jelölt nyomvonalon nyílt levezető árok (a 2011-ben létesített árok nyomvonalán) kerül kialakításra magán- illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a DVCS bevezetésig.

A kivitelezés természetesen mind a napi közlekedésben, mind a nyomvonal melletti ingatlanok megközelítésében kisebb-nagyobb fennakadásokat fog okozni, emellett a munkagépek okozta zaj, rezgések, stb. átmenetileg kellemetlenségekkel jár, melyeket a kivitelezővel is egyeztetve a lehető legszükségesebb mértékűre illetve legrövidebb időtartamokra kívánnak lecsökkenteni. **A kivitelezés 2020. februárjában kezdődik és előre láthatólag 2020. júniusáig tart.**

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és az ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy megértéssel és kellő türelemmel viseltessenek a munkálatok során. Az esetleges kérésekkel, panaszokkal kapcsolatban közvetlenül a kivitelező SIGNUM-ALFA Kft. építésvezetőjét és munkatársait, tovább önkormányzatunkat keressék a tájékoztatóban felsorolt elérhetőségeken.

Bízunk abban hogy a beruházás befejezését követően településünk ismét egy , mindenki számára elfogadható létesítménnyel gyarapodik, javítva ezzel az itt élők komfortérzetét, környezetünk élhetőbbé és rendezettebbé válik, nem utolsósorban pedig az érintett szakaszon levő ingatlanok értéke is növekszik.

Kivitelező: **SIGNUM ALFA - TEAM KFT.**
Székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56., Telephely: 6070 Izsák, Reviczky u.32.
Cégjegyzékszám: 01-09-990346
Ügyvezető: Kakulya Zoltán

Műszaki ellenőr: **AEGOPOLIS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 6000 Kecskemét, Sajtó utca 28.
Cégjegyzékszám: 03-09-131663
Ügyvezető: Minda-Busi Judit

Kérjük, hogy tanulmányozzák a mellékelt összefoglalót!

Fülöpszállás, 2020. február 19.

Tisztelettel:

Gubacsi Gyula sk.
polgármester

Összefoglaló tájékoztató

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZPONTI BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

Az építés során a **Kiskunság tér – Solti utca – Bajcsy – Zs. utca – Kossuth Lajos utca – Árpád utca – Erkel F. utca – Ady E. utca – Rákóczi utca** – nyomvonalon a csapadékvíz elvezető árok felújítása valósul meg és ingatlanbejárók áttereseinek cseréjével együtt a **0191/2. hrsz telken át a 0375/88-89-90.hrsz-en** kialakításra kerülő záportározóig.

A záportározótól a helyszínrajzon jelölt nyomvonalon nyílt levezető árok (a 2011-ben létesített árok nyomvonalán) kerül kialakításra magán- illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a DVCS bevezetésig.

A projekt keretében a község belterületi központjában levő utcákban oldja meg az Önkormányzat a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukcióját, ezáltal az érintett öblözetben az épített környezet és a lakosság védelmét, valamint egy záportó kialakítását, mely egyrészt a település utcáiból érkező vizek egyik befogadója, másrészt a vízvizsszatartás szempontjából az egyik fontos, önállóan is támogatható projektelem. A település leglátogatottabb része a Kossuth Lajos út (Önkormányzat, Óvoda, Orvosi rendelő), a Solti út (Kereskedelmi egység) és a Kiskunság tér (református templom), amely bár egy magas pontja a településnek, de egy nagyobb mennyiségű csapadékvíz nem tud elszívároggni, továbbá nem tud lefolyni a területről, így a közintézmények megközelítése problémát okoz heves esőzések alkalmával. A jelenleg is burkolt területeken (parkolók) burkolt fedlappos csatornahálózat kialakítása indokolt, egyéb esetben földmedrű árkokat alakít ki az önkormányzat. A kapubejárókban szintén burkolt fedlappal ellátott szakaszokat alakítanak ki. A kisebb árokszelvények esetén a TB burkoló elemek fedlapja a térszínen halad, ezért ezek teherbírásakor "A" terhelési osztályú lapokat építenek be. A burkolt csatornaszakaszokon réselt, azaz nem teljesen zárt rendszerű előregyártott mederelemet alkalmaznak. Az Erkel utcán vezetik le az előzőekben említett területről lefolyó csapadékvizet az árvízcsúcs csökkentő záportározóig. Az Erkel utcában csak zárt rendszerű csatornát épít az önkormányzat. Az Erkel utcáról érkező csapadékvizek ideiglenes befogadója egy 1,5 ha nagyságú záportározó tó lesz, amelynek árhullám csökkentő hatása van. A nagy hozamú csapadékvizek tárolására szolgál, hogy a befogadót mentesítse a hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz terheléstől. A záportározót kb. 1,5 m magas 2:1-es rézsűhajlású töltés veszi körbe, a tó befogadó kapacitása ennek megfelelően 1 m magas vízoszlop tartása esetén kb. 12.000 m³. A záportározóban tartandó víz szintbéli szabályozását vízkormányzó műtárgyak biztosítják, egy beeresztő és egy leeresztő műtárgy beépítésével. A leeresztő műtárgy esetén egy szintszabályzó beépítését tervezi az önkormányzat amely a tározó kapacitás elérést követően leereszti a vizet, a tó teljes kiürülésének megakadályozása érdekében viszont lezárja a víz útját. A kijelölt záportározó jelenleg is egy nádborítású terület, amely a mély fekvéséből adódóan jelenleg is nagyobb csapadék esetén megtelik vízzel, a talajmechanikai adottságait tekintve a felső 0,5 m-en homokos agyag réteg található, amely miatt nem szárad ki a terület. A záportározó kialakításakor csak a felső humuszréteg kerül leszedésre és a tó környezete kerül rendezésre, a töltés kiépítésével. A záportározó maximális kapacitását elérve a vízszintszabályzó műtárgy segítségével a csapadékvíz egy kb. 1,3 km hosszú földmedrű árokba kerül, amely a befogadóig vezeti a vizet.



MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

- MAI PARTNER A HOLNAPÉRT -

Ügyvezető igazgató	DÉCSE SÁNDOR FERENC				Dátum:	2018. 12. hó
Belső tervellenőr	Tornyai G.		Szakági tervező	Létai Sándor		
Vezető tervező	Létai Sándor		Segéd tervező	Halmi Ferenc L.		Munkaszám:
Megrendelő:	Fülöpszállás Község Önkormányzata					22/2018.
A terv tárgya:	TOP-2.1.5-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” Fülöpszállás központi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer építésének kiviteli terve					Méretarány: M = -
A tervrész tárgya:	Átnézeti helyszínrajz					Tervrész száma: VK-03.
Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B ép. földszint 2. e-mail: aquarea@aquareateam.hu						
Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!						

